

Будьте уверены, ПАО «ЯЗКМ» позаботится о качестве и свойствах продукции, а мы – о скорости и безопасности доставки.

## ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ май 2018 г.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон. частота, мин <sup>-1</sup>	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>						
ИВ-98Б А / М	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	20,0	7980 /8490
ИВ-98Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	22,5	9600
ИВ-99Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	12,0	5550
ИВ-99Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	14,5	6560
ИВ-101Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	17,0	11570
ИВ-101Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн)/50	19,5	13200
ИВ-104Б	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	25,0	12110
ИВ-104Б-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	16160
ИВ-105	1,57	1500	9,4...24,2	42; 380 /50	86,0	34240
ИВ-105-2.2	2,70	3000	19,8...40,0	380 /50	79,5	37170
ИВ-106	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	50,0	25100
ИВ-107А	1,50	3000	9,9...20,0	42, 380 /50	40,0	22120
ИВ-107А-1.5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	41,0	26970
ИВ-127	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	13,0	9300
ИВ-127Э	0,27	1500	0,63...1,25	380 /50	12,0	9450
ЭВ-320	0,20	3000	0,5...1,0	380 /50	4,4	6870
ЭВ-320Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1фазн) /50	5,5	7980
ЭВ-320-4	0,18	1500	0,12...0,25	380 /50	4,6	6870
ИВ-0,5-25	0,18	1500	0,2...0,5	380 /50	5,2	7350
ИВ-02-50	0,2	3000	2,0	380 /50	5,3	8350
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ</b>						
ИВ-98 Н	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	23,5	14350
ИВ-99 Н	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	14,5	9900
ИВ-104 Н	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	26,5	16100
ИВ-104 Н-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	34,5	22200
ИВ-105 Н	1,57	1500	9,4...24,2	380 /50	86,0	46260
ИВ-106 Н	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	56,0	27980
ИВ-107 Н	1,50	3000	9,9...20,0	42, 380 /50	46,0	27780
ИВ-107 Н-1,5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	30250
ИВ-127 Н	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	15,5	11820
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА</b>						
ИВ-01-50	0,20	3000	0,5...1,0	42; 380 /50	5,0	8540
ИВ-01-50Е	0,20	3000	0,5...1,0	220 (1 фазн) /50	5,9	9550
ИВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	15,0	9950
ИВ-05-50Е	0,50	3000	2,5...5,0	220 (1 фазн) /50	17,5	11700
ИВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	29,0	15860
ИВ-11-50Е	0,90	3000	5,6...11,3	220 (1 фазн) /50	31,5	17380
ИВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	42,0	33230
ИВ-40-50	3,50	3000	19,8...40,0	42; 380 /50	122,0	88400
ИВ-60-50	6,00	3000	0...60,0	380 /50	219,0	164400
ИВ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	17,5	11920
ИВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	27,0	17100
ИВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	34240
ИВ-25-25	1,80	1500	9,4...24,2	380 /50	125,0	67200
ИВ-43-25	6,00	1500	0...43,0	380 /50	233,0	149500
ИВ-05-16	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	22500
ИВ-23-16	2,70	1000	0...23,0	380 /50	155,0	90400
ИВ-60-16	6,00	1000	0...65,0	380 /50	325,0	190900
ИВ-94-16	7,00	1000	0...94,0	380 /50	395,0	228000
<b>ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ</b>						
ЭВВ-2,5-25	0,27	1500	1,3...2,5	380 /50	16,0	21900
ЭВВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	380 /50	15,0	21600
ЭВВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	380 /50	34,0	31900
ЭВВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	380 /50	29,0	29600
ЭВВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	45000
ЭВВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	380 /50	46,0	46000
ЭВВ-25.0-1500 У2	1,8	1500	12,5...25,0	380 /50	125,0	73800

При заказе продукции на сумму от 10 000 рублей доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.

Будьте уверены, ПАО «ЯЗКМ» позаботится о качестве и свойствах продукции, а мы – о скорости и безопасности доставки.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
<b>ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ (внешние)</b>						
ИВ- 448 (448-01)	0,79	6000	3,73...7,5	220 (42) /200	20,0	18600
ИВ- 448-02	0,35	6000	1,0...2,0	220/380 /100	8,0	17900
ИВ-448-03	0,5	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	23,5	19900
<b>ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА</b>						
ЭВ-401	0,90	3000	5,6...11,3	24 (пост. ток)	23,0	34400
ЭВ-401-01	0,50	3000	2,5...5,0	24 (пост. ток)	15,0	31800

<b>ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ</b>						
ИВ-111А	0,79	6000	3,73...7,5	42; 127; 220 /200	11,5	9600
ИВ-08-100	0,8	6000	3,73...7,5	42; 127; 380 /200	15,3	17800
ИВ-12-100	0,63	6000	0...12,0	380 /100	23,6	33800
ИВ-14-100	0,7	6000	0...14,0	380 /100	16,2	18500
ИВ-14-150	0,97	9000	0...14,0	380 /150	29,0	22500
ИВ-16-100	1,1	6000	0...16	380; 220 /100	29,0	22400
ИВ-22-100	2,05	6000	0...22,0	380 /100	42,0	36900
<b>ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ</b>						
ИВФ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	18,0	20900
ИВФ-3-25	0,53	1500	1,4...3,0	42; 220;380 /50	30,5	22900
ИВФ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 220;380 /50	33,0	24800
ИВФ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	42; 380 /50	58,0	47000
ИВФ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	20,0	21500
ИВФ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	32,0	23900
ИВФ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	45,0	41700

<b>ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ</b>						
Тип изделия	Ном. мощ., кВт	Вынужд. сила, кН	Габ. разм., мм.	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
ИВ-462	0,5	5	565xØ143	380 / 50	30,5	28400
ИВ-462-01	0,75	6,5	565xØ143	380 / 50	33,8	29500

### ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

<b>ВИБРОСТОЛЫ для производства тротуарной плитки</b>							
Марка	Размер стола, мм.	Нагрузка, кг. (оптимальная)	Мощность потребляемая, кВт	Кол-во вибраторов, шт.	Масса, кг.	Цена с НДС, руб.	
						<b>380 в</b>	<b>220 в</b>
ЭВ-340	1980 X 980	300	3,0	2	525	99900	-
ЭВ-345	1480 X 980	250	1,8	2	350	82300	84800
ЭВ-344	1480 X 730	150	1,8	2	290	77800	78900
ЭВ-343	980 X 730	150	1,8	2	210	62900	66600
ЭВ-342	980 X 480	100	1,0	2	180	55000	59700
ЭВ-341	730 X 480	100	1,0	2	150	50900	55600
ЭВ-346	480 X 480	80	0,5	1	125	42900	45800

Наименование	Масса, кг	Напряжение, В	Цена с НДС, руб.	
Виброуплотнитель ВУ-05-45	45,0	42 / 220 (с УЗО)	21500	25150
Виброуплотнитель ВУ-11-75	75,0	42 / 220 (с УЗО)	30300	34250
Виброплощадка ЭВ-262 ИВ-98Б	41,5	42 / 220 (с УЗО)	15100	18500
Виброрейка ЭВ-270А L=1,7m	32,0	42 / 220 (с УЗО)	10600	13840
Виброрейка ЭВ-270А L=3,2m	48,0	42 / 220 (с УЗО)	11600	14950
Виброрейка ЭВ-270А L=4,2m	58,0	42 / 220 (с УЗО)	12600	15560
Виброрейка ЭВ-403-01 (алюминий) L=3,0m	47,0	42 / 220 (с УЗО)	18200	20500
Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=2,05...3,65m	48,0	42 / 220 (с УЗО)	27500	30200
Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=3,05...5,65m	58,0	42 / 220 (с УЗО)	35950	38300
Виброрейка бензиновая с рукояткой ВБ-03-3 (алюм.) L=3m	73,0	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	39100	
Виброрейка телескопическая ВБТ-03-4 (алюм.) L=2,05...3,605m	80,0	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	54100	
Виброрейка телескопическая ВБТ-03-6 (алюм.) L=3,05...5,605m	90,0	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	56500	
Виброрейка плавающая ВРП-01-2 L=2m	33,0	220 (с УЗО)	27600	
Вибропогружатель ВП 48-25	570,0	380	175000	
Вибропогружатель ВП 40-50	310,0	380	117000	
Вибропогружатель ВП 22-50	86,0	380	47500	

**При заказе продукции на сумму от 10 000 рублей доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.**

Будьте уверены, ПАО «ЯЗКМ» позаботится о качестве и свойствах продукции, а мы – о скорости и безопасности доставки.

<b>ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ</b>			
Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
<b>степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 1 х 220 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-0,75/220 IP31	4,8	310x395x220	Договорная
ШУЭ-1,5/220 IP31	8,0	310x395x220	Договорная
ШУЭ-2,2/220 IP31	11,0	310x395x220	Договорная
<b>степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 3 х 380 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-0,75/380 IP31	2,3	310x395x220	Договорная
ШУЭ-1,5/380 IP31	4,1	310x395x220	Договорная
ШУЭ-2,2/380 IP31	5,5	310x395x220	Договорная
ШУЭ-3,7/380 IP31	9,5	310x395x220	Договорная
ШУЭ-5,5/380 IP31	14,3	400x500x220	Договорная
ШУЭ-7,5/380 IP31	17	500x650x220	Договорная

Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
<b>степень защиты оболочки IP54, напряжение питания 3 х 380 В 50 Гц</b>			
ШУЭ-5,5/380 IP54	14,3	380x600x210	Договорная
ШУЭ-7,5/380 IP54	17	500x700x250	Договорная
ШУЭ-11/380 IP54	27,7	500x700x250	Договорная
ШУЭ-15/380 IP54	33	600x760x350	Договорная
ШУЭ-18,5/380 IP54	37	600x760x350	Договорная

### ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)				
				Длина гибкого вала (м)				
<b>КОМПЛЕКТЫ ВИБРАТОРОВ ГЛУБИННЫХ С ГИБКИМ ВАЛОМ</b>				3	4	4,5	6	9
ИВ-75 (Ø 28мм)	1,00	42 / 50	18,9/21,9	<b>9600</b>	-	10700	12000	14600
ИВ-113 (Ø 38мм)	1,00	42 / 50	24,2/27,2	<b>10800</b>	11400	11900	13200	15800
ИВ-117А (Ø 51мм)	1,00	42 / 50	26,0/29,0	<b>9800</b>	10450	10800	12200	14750
ИВ-116А (Ø 76мм)	1,40	42 / 50	30,0/33,0	<b>10500</b>	11150	11500	12950	15550
ИВ-116А-1,6 (Ø 76мм)	1,60	42 / 50	33,0/36,0	<b>11950</b>	12700	13050	14400	16900
ЭПК-1300 (Ø 28мм)	1,00	220 (1 фазн) /50	21,4	<b>13100</b>	-	14200	15550	18000
ЭПК-1300 (Ø 38мм)	1,00	220 (1 фазн) /50	26,7	<b>14300</b>	15050	15400	16800	19300
ЭПК-1300 (Ø 51мм)	1,00	220 (1 фазн) /50	28,5	<b>13000</b>	14000	14200	15450	18000
ЭПК-1300 (Ø 76мм)	1,30	220 (1 фазн) /50	32,5	<b>13800</b>	14550	14900	16250	18700

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхр. частота, мин <sup>-1</sup>	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ (длина гибкого вала 1 метр)</b>						
ИВ-115 (Ø 28мм)	0,75	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	6,0	8390
ИВ-120 (Ø 38мм)	0,75	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	8,5	8890
ИВ-121 (Ø 51мм)	0,75	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	9,9	8540
ИВ-35-1 (Ø 35мм)	0,72	13000	-	220 (1 фазн) /50	6,0	4400
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ</b>						
ИВ-78 (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 / 220 /200	9,9/12,0	15300
ИВ-102А (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 / 220 /200	13,5/16,5	14400
ИВ-103 (Ø114мм)	1,10	6000	5,88	42 /200	25,5/28,5	23700
ИВАР-38 (5м.) (Ø38мм)	0,3	12000	0,98	42 /200	7,6	32200
ИВАР-50 (5м.) (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 /200	11,4	23600
ИВАР-60 (5м.) (Ø60мм)	0,8	12000	4,6	42 /200	12,4	Договорная
ИВАР-75 (5м.) (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 /200	17,6	27900
ИВАИ-38 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	8,5	43500
ИВАИ-50 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) / 42 /50	12,3	38900 / 46800
ИВАИ-60 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	13,2	Договорная
ИВАИ -75 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	17,0	46600

**При заказе продукции на сумму от 10 000 рублей доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.**

Будьте уверены, ПАО «ЯЗКМ» позаботится о качестве и свойствах продукции, а мы – о скорости и безопасности доставки.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхр. частота, мин <sup>-1</sup>	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
<b>ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования</b>						
ИВ-95А (Ø75мм)	1,10	12000	7,9	220; 127 /200	12,0	14000
ИВ-114А (Ø133мм)	2,10	8460	21,2	380 /50	105,0	70400
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЛУБИНЫМ ВИБРАТОРАМ С ГИБКИМ ВАЛОМ</b>						
Привод бензиновый БП-5,5	4,00	3600 об./мин	бензин	28		21900
Электродвигатель ЭПК-1300	1,30	3000 об./мин	220В (1 фазн)	15		8890 / 8300 без УЗО
<b>Электродвигатель ЭПК-1400 новинка</b>	<b>1,8</b>	<b>3000 об./мин</b>	<b>220В (1 фазн)</b>	<b>16,5</b>		<b>9200</b>
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75)(А)	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц	12,5/15,5		5210
Электродвигатель ИВ-117А (116А, 113, 75) (М)	1,40 (1,00)	3000 об./мин	42 В / 50Гц	12,5/15,5		5660
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (А)	1,60	3000 об./мин	42 В / 50Гц	15,5/18,5		6770
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (М)	1,6	3000 об./мин	42 В / 50Гц	15,5/18,5		7480
Гибкий вал ЭВ-260 (Ø 51, Ø76) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м				8,4/10,9/11,9/15,8/23,0		2830/ 3540/ 4040/ 5310/8080
Гибкий вал ЭВ-260.02 (Ø 38) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м				8,3/10,8/11,8/14,8/22,9		2830/ 3540/ 4040/ 5310/8080
Гибкий вал ИВ-75.03 (Ø 28) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м				5,0/7,15/9,3/13,6		2830/4040/ 5310/8080
Гибкий вал ЭВ-260,ЭВ-260.02,ИВ-75.03 с защитной спиралью длина 3 м/4,5 м/6м/9м				1,4		3130/ 4340/ 5610/ 8380
Вибронаконечник ИВ-75 (Ø 28 мм)				1,4		1990
Вибронаконечник ИВ-113 (Ø 38 мм)				2,65		3190
Вибронаконечник ИВ-116А (Ø 76 мм)				8,5		2880
Вибронаконечник ИВ-117А (Ø 51 мм)				4,5		2130

<b>ИНВЕРТОРЫ (преобразователи частоты)</b>		
Наименование	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
Инвертор глубинного вибратора ИСП 01 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 20А)	5,0	24950
Инвертор глубинного вибратора ИСП 02 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 24А)	5,0	28400
Инвертор глубинного вибратора ИСП 03 (220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 13А)	4,0	21200
Инвертор глубинного вибратора ИСП 16 (220В~1ф, 50Гц / 220В~3ф, 200Гц)	2,0	18950
Инвертор специального назначения ИСП 11 (24В ( пост. ток) / 18В~3ф, 50Гц)	2,0	21800
<b>ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ Понижающие в защитном кожухе</b>		
ТСЗИ-1,6 (380/42)	23	6500
ТСЗИ-2,5 (380/42)	31	6900
ТСЗИ-2,5 (380-220/42)	31	8480
ТСЗИ-4 (380/42)	37	8300

Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими комбинациями входного/выходного напряжения и другой мощности. Цена договорная.

<b>ВИБРАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШАРОВЫЙ ИВШ-41</b>								
Давление сжатого воздуха, бар	Расход сжатого воздуха, Нл/мин	Частота колебаний, мин <sup>-1</sup>	Статистический момент кг*см	Вынужд. Сила, кН	Мин. давление запуска, бар	Мин. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена с НДС, руб
2, 3, 4, 5, 6	550, 730, 910, 110, 1320	3750, 4200, 4800, 4950, 5300	0.7	1.1; 1.4; 1.8; 2.0; 2.3	2,5	0,5	5,5	8990

<b>ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (под заказ)</b>					
Тип	кВт	Част. Мин <sup>-1</sup>	Напр., В	Ток, А	Цена с НДС, руб.
5А50МА4 /5А50МВ4	0,06 / 0,09	1380	380	0,53 / 0,55	4950
5А50МА2 /5А50МВ2	0,09 / 0,12	2760	380	0,4 / 0,45	4950

<b>ВАЛ ГИБКИЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ</b>			
Наименование	Ø, мм	Вес, кг/п.м	Цена с НДС, руб. за п.м.
ВГС-6/ ВГС-8/ ВГС-10/ ВГС-12/ ВГС-13/ВГС-14/ ВГС-16	6/8/10/12/13/14/16	0,19/0,33/0,49/0,70/0,75/0,95/1,24	250/300/345/390/300/450/520

**При заказе продукции на сумму от 10 000 рублей доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.**