



Поставщик промышленных вибраторов и виброоборудования
производства ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк»

zakaz@rusvibro.ru

7(4852)28-01-99

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320	0,5 .. 1,0	3000	0,2	380	4,4	10 998
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,5	12 065
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	18	12	18 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	36	12	12 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220/380	12	15 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б А	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	12	9 150
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б М	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	12	9 480
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	12	12 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-101Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42, 380	17	24 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-101Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	19,5	27 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	22,5	16 920
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б А	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42;380	20	13 050
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б М	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42;380	20	15 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б	5,6 .. 11,3	3000	0,9	36	20	16 320
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42;380	40	36 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А-П	9,9 .. 20,0	3000	1,5	380	40	39 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А-1,5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	41	42 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105-2.2	19,8 .. 40,0	3000	2,7	42, 380	79,5	60 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320-4	0,12 .. 0,25	1500	0,18	380	4,6	11 100
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-0.5-25	0,5	1500	0,18	380	5,2	15 355
1000-1500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127Э	0,63 .. 1,25	1500	0,27	380	12	13 320
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42; 380	13	15 200
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Э1	1,56 .. 3,12	1500	1,07	380	41	45 240
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Э	2,5 .. 5	1500	1,07	380	41	45 240
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Б-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	24 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Б	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42; 380	25	21 960
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	50	37 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105	9,4 .. 24,2	1500	1,57	42; 380	84	57 000

СЕРИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Н	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	14,5	14 700
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Н	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42; 380	23,5	25 200
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50Н	5,6-11,3	3000	0,97	42; 380	29	42 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107Н	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42; 380	46	42 000

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107Н-1.5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	46	49 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-20-50Н	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	42,5	75 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105Н-2.2	19,8 .. 40	3000	2,7	380	83	96 600
1000 - 1500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-2,5-25Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	380	15	39 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42; 380	15,5	17 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Н-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	34,5	33 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Н	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42; 380	26,5	24 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Н	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	56	42 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105Н	9,4 .. 24,2	1500	1,57	42; 380	86	72 000

* Серия повышенной надежности. **Не менее 3000 ч. наработка до отказа.**

СЕРИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА				ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ				
мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-01-50	0,5 .. 1,0	3000	0,2	42; 380	5	17 040	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-01-50Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,9	18 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-02-50	2	3000	0,2	380	5,3	17 040	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	15	14 700	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-50Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	17,5	16 320	
	КРАСНЫЙ МАЯК 99	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42; 380	11,7	15 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК 99Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220	11,7	17 100	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-10-50	0..10	3000	0,5	220/380	17	30 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42; 380	29	27 777	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	31,5	29 850	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	42	54 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-40-50	19,8 .. 40,0	3000	3,5	220/380	122	127 000	
1500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-50	0...60,0	3000	6	380	219	255 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42; 380	17,5	18 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42; 380	27	30 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	42; 380	56	55 500	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-25-25	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	117 000	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-43-25	0..43,0	1500	6	380	233	230 400	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-25	0...78,0	1500	6	380	283	246 000	
	1000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-16	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	47 300
		КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-23-16	0 .. 23,0	1000	2,7	220/380	155	150 000
		КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-16	0 .. 65,0	1000	6	380	325	289 000

* Серия повышенной надежности. **Не менее 5000 ч. наработка до отказа.**

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ				ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ			
мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	15	80 040
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	380	29	90 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	46	140 000

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
1500	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-2,5-25	1,3 .. 2,5	1500	0,27	380	16	72 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	34	90 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	109 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-25.0-1500 У2	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	130 000

ДЛЯ ОПАЛУБКИ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В	Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000-6000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-02	1,0 .. 2,0	6000	0,35	220/380	100	12,5	29 310
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-03	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	50	25,3	33 120
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-08	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	50	25,3	33 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-01	3,73 .. 7,5	6000	0,79	42	200	24,8	30 000

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (пост. ток)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
*	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-536	1,1 .. 2,8	4300 или 8000	0,55	12 / 24	10,8	30 000
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-401-01	2,5 .. 5,0	3000	0,5	24	15	49 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-401	5,6 .. 11,3	3000	0,9	24	23	57 000

* электрический автомобильный вибратор с синхронной частотой 4300 или 8000 об/мин в зависимости от напряжения.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В	Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
6000-9000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-22-100	2,05	6000	0 .. 22,0	380	100	42	69 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-111А	3,73 .. 7,5	6000	0,79	42; 220; 380	200	11,5	18 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-08-100	3,73 .. 7,5	6000	0,8	42; 380	200	15,3	42 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-12-100	0 .. 12,0	6000	0,63	380	100	23,6	82 080
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-14-100	0 .. 14,0	6000	1,1	42; 380	100	16,2	32 400
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-14-150	0 .. 14,0	9000	0,97	380	150	29	45 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-16-100	0 .. 16	6000	1,1	220/380	100	29	36 853

ФЛАНЦЕВЫЕ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	20	54 960
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42; 380	32	83 400
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42; 380	45	116 400
1500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	33	69 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	58	117 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-3-25	1,4..3,0	1500	0,53	220/380	30,5	49 800

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

кН	Модель	Вынужд. сила, кН	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
5 - 6,5	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462	5	565 x 143	0,5	380	30,8	93 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462-01	6	565 x 143	0,75	380	34	100 020
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462-02	6	610 x 143	0,75	42	34	100 020

МЕХАНИЧЕСКИЕ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Статический момент, кг см	Частота, Гц (об/мин ⁻¹)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
5400	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-410	3	0,55	120 (7000)	4,5	12 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-422	43	11	100 (6000)	70	230 000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (ШАРОВЫЕ)

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

мин ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Расход воздуха, л/мин	Давление сжатого воздуха, бар	Частота колебаний, мин ⁻¹	Цена с НДС, Р
3800-16500	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-20	0.71 / 0.95 1.2 / 1.44 / 1.7	290 / 390 / 470 / 560 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	10500 / 12500 / 14500 / 15500 / 16500	9 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-25	0.91 / 1.22 1.54 / 1.77 / 2	290 / 380 / 480 / 580 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	9200 / 10700 / 12200 / 13100 / 14000	11 040
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-41	1.2 / 1.5 / 1.9 2.4 / 2.8	550 / 750 / 950 / 1150 / 1350	2 / 3 / 4 / 5 / 6	3800 / 4400 / 5000 / 5500 / 6000	20 400

Внимание!

На все площадочные (поверхностные) вибраторы возможна любая кастомизация под ваши цели: изготовление вибраторов под любое напряжение от 18 до 380В / установка плавнорегулируемых дебалансов / заливка клеммной коробки компаундом / установка металлизированного кабельного ввода. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж, либо по номеру +7(4852)28-01-99

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

ВИБРОСТОЛЫ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Для тротуарной плитки

Модель	Нагрузка оптимальная, кг	Размер стола, мм	Мощность, кВт	Количество вибраторов, шт	Масса, кг	Цена с НДС, Р
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-346	80	480 x 480	0,5	1	125	80 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-341	100	730 x 480	1	2	150	105 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-342	100	980 x 480	1		180	112 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-343	150	980 x 730	1,8		210	140 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-344-01	150	1480 x 730	1,8		290	175 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-345	250	1480 x 980	1,8		350	193 000
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-340-01	300	1980 x 980	3		525	246 730

ВНИМАНИЕ! Производим под заказ вибростолы любых размеров под требования заказчика.

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛИ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Уплотнение до 300мм

Модель	Глубина уплотн., мм	Рабочая скорость, м/мин	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
КРАСНЫЙ МАЯК ВУ-05-45Е	200	10	0,5	800 x 380 x 1100	45	45 000
КРАСНЫЙ МАЯК ВУ-11-75Е	300	12	0,9	1050 x 500 x 1150	75	55 920

ВИБРОМАШИНА ГАЛТОВОЧНАЯ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Модель	Частота колебаний об/мин	Мощность кВт	Коэффициент запаса	Габ.раз. м.	Масса, кг.	Цена с НДС
КРАСНЫЙ МАЯК ВГК-610	1500	1	1,2	1,015x1,16x0,93	260	225 000

ВИБРОСИТА/ВИБРОГРОХОТЫ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Грузоподъемность до 300кг

Модель	Грузоподъемность, кг	Амплитуда колебания, м/мин	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
Виброгрохот лабораторный ВГЛ-1		0..5	0,53	933x588x1300	162	По запросу
Вибросито двухъярусное Красный Маяк Строитель	50	0..0.4	0,5	1695x850x865	162	150 000
КРАСНЫЙ МАЯК ВС-416	300	0.4 .. 0.8	1,06	1790x1206x1106	375	По запросу
КРАСНЫЙ МАЯК ВС-559	50	0.6 .. 1.3	1,06	2025x1200x950	360	По запросу
КРАСНЫЙ МАЯК ВС-563	50	0 .. 0.8	2,14	2864x2160x1987	1680	По запросу

ВНИМАНИЕ! Производим под заказ вибросита любых размеров под требования заказчика.

ВИБРОРЕЙКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ

Тип	Модель	Длина, м	Вынуждающая сила, кН	Материал рейки	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
							42 в	220 в
Нераздвижная	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	1,7	5	Сталь	1700 x 210 x 260	33	18 000	22 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	3,2		Сталь	3200 x 210 x 260	50	20 000	25 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	4,2		Сталь	4200 x 210 x 260	60	23 000	27 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	6		Алюминий	6000 x 420 x 310	57	-	46 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	3		Алюминий	3000 x 420 x 310	47	30 000	36 000

Раздв.	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	2.05 .. 3.65	5	Алюминий	2050 x 495 x 310	57	41 000	45 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	3.05 .. 5.65		Алюминий	3050 x 495 x 310	65	52 000	56 000
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-1,8Л	1,8	1	Алюминий	1800 x 280 x 700	33	-	40 000
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-2	2	1	Алюминий	2000 x 280 x 700	33	-	40 000
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-3	3	1	Алюминий	3000 x 280 x 700	37,6	-	46 000

* Виброрейка плавающая; Вы можете заказать виброрейку **любой другой длины под заказ**. Подробности уточняйте.

ВИБРОВСТРЯХИВАТЕЛЬ НА МАГНИТАХ

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

Тип	Модель	Модель вибратора	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В	Габаритные размеры, мм.	Масса, кг	Цена с НДС, Р
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-631	ИВ-99Б	2,5..5,0	42	530x350x244	36	63 300

ВИБРОРЕЙКИ БЕНЗИНОВЫЕ

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

Тип	Модель	Длина, м	Тип топлива	Материал рейки	Двигатель	Масса, кг	Цена с НДС, Р
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВБ-03-3	3	92	Алюминий	Lifan LF160F	73	57 000
**	Виброрейка секционная Красный Маяк ВБС-3,5	3,5	92		Honda GX-270	190	По запросу
***	КРАСНЫЙ МАЯК ВБТ-03-4	2,05 .. 3,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	80	82 000
***	КРАСНЫЙ МАЯК ВБТ-03-6	3,05 .. 5,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	90	86 000

* Виброрейка нераздвижная; **Виброрейка секционная (составная); *** Виброрейка раздвижная (телескопическая).

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

Модель	Модель х кол-во	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
КРАСНЫЙ МАЯК ВП 40-50	ИВ-20-50 x 2	19.8 .. 40	42;380	965 x 730 x 480	80	180 000
КРАСНЫЙ МАЯК ВП 48-25	ИВ-105Н x 2	18.8 .. 48.4	380	1430 x 900 x 900	570	330 000

* Модифицированный вариант вибропогрузателя с возможностью жесткого захвата погружаемого профиля "когтями".

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПОРТАТИВНЫЕ

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

мм	Модель, диаметр наконечника	Мощность, кВт	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В (50 Гц)	Синхронная частота, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, Р
28 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-115 28	0,75	0,78	220	19800	6	13 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-120 38	0,75	2	220	19800	8,5	14 880
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-121 51	0,75	3,85	220	17100	9,9	14 880

КОМПЛЕКТЫ С ГИБКИМ ВАЛОМ*

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

мм	Модель, наконечника, мм	Мощность, кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Напряжение, В (50 Гц)	Цена с НДС, Р / Масса, кг			
						3м	4,5м	6м	9м
28 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 28	1	0.78	19800	220	22 020	24 000	26 100	30 000
						19,8	22	24,1	28
28 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-75 28	1	0.8	19800	42	16 800	19 200	21 360	25 800
						18,9	21	23,1	27
38 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-113 38	1	2	19800	42	18 600	20 460	23 280	27 000
						23,4	26,9	29,9	38
38 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 38	1	2	19800	220	23 400	25 320	28 200	33 000
						24,4	27,9	30,9	39
51 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-117А 51	1	3,85	17100	42	17 160	19 140	21 960	25 920
						24,1	27,6	31,5	38,7
						22 200	24 060	27 000	30 960
51 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 51	1	3,85	17100	220	25,9	29,4	33,3	40,5
						23 520	25 404	28 080	32 160
						32,6	-	-	-
76 Ø	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А 76	1,4	6	12600	42	18 600	20 700	23 640	27 600
						28,5	32	35,9	43,1
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А-1.6 76	1,6	6	12600	42	21 360	23 160	26 100	30 000
						31,9	35,4	39,3	46,5
КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 76	1,3	6	12600	220	23 760	25 680	28 560	32 400	
					30,3	33,8	37,7	47,2	
КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1800 76	1,8	6	12600	220	25 002	27 000	30000	33720	
					32,6	36,1	-	-	

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Модель	Модель, наконечника, мм	Мощность потр., кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Производи-тельность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
							42	220 x 3ф
ИВ 200 Гц	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-78 50	0,38	2,9	12000	8,3	9,9	27 000	-
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-102А 75	1	7,9	12000	19	13,5	30 000	-
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-103 114	1,1	5,88	6000	34,5	25,5	39 000	

AR 42B*	КРАСНЫЙ МАЯК AR-38 38	0,3	0,98	12000	16	7	39 900
	КРАСНЫЙ МАЯК AR-50 50	0,61	3,4	12000	24	10	35 000
	КРАСНЫЙ МАЯК AR-60 60	0,8	4,6	12000	28	13,5	49 900
	КРАСНЫЙ МАЯК AR-75 75	1	7,9	12000	36	15	42 000

**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ
СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ**

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

серия АК*	Ø Модель, наконечника, мм	Мощность потр., кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Производи- тельность, м ³ /ч	Напр. на вибрана конечни ке. В	Вес, кг**	Цена с НДС, Р	
								Напряжение на выходе, 220В	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38	0,5	1,7	12000	20	220	9,6	75 200	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/42					42		75 200	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50	0,61	3,4	12000	30	220	13,8	73 400	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/42					42		73 400	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60	1,1	5,64	12000	35	220	16,3	79 500	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/42					42		79 500	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75	1	7,9	12000	45	220	18,3	84 900	

* Цена комплектации с рукавом **5 м**, кабель **8 м**. Возможны комплектации с рукавом **от 1 до 60 м**; ** Воспринимаемый вес.

**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ
НАВЕСНЫЕ**

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

кН	Ø Модель, наконечника, мм	Мощность потр., кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Производительность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
							220	380
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-95А 75	1,1	7,9	12000	8,3	12	27 000	-
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-114А 133	2,1	21,2	8460	19	105	-	130 000

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ БЕНЗОПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Привод глубинного вибратора	Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Бензин / Напр., В (50Гц)	Кол-во оборотов, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
							Al	Cu
	КРАСНЫЙ МАЯК БП-5,5	Бензо	4	АИ-92	3600	28	-	38400
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300	Электро	1,3	220 (1 фаза)	3000	13,4	-	14 640
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1800	Электро	1,8	220 (1 фаза)	3000	15,4	-	16 080
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-117А	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	9 600	10 560
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-113	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	9 600	10 560
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-75	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	9 600	10 560
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	9 600	10 560
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А-1.6	Электро	1,6	42	3000	18,5	12 300	15 000

ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тип	Название	Диаметр, мм	Длина, мм	Частота колебаний, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, Р
28 -Ø76	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 28 мм	28	415	19800	1,4	3 600
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 38 мм	38	415	19800	2,65	4 980
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 51 мм	51	410	17100	4,5	3 570
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 76 мм	76	430	12600	8,5	5 220

ГИБКИЕ ВАЛЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тип	Модель	Цена с НДС, Р / Масса, кг				
		Длина, м =	3м	4,5м	6м	9м
Обычный	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 51 / 76		5 004	7 002	10 002	14 280
		8,4	11,9	15,8	23	
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 38	Заказ других длин гибких валов для комплектов глубинных вибраторов уточняйте у менеджеров отдела продаж.	5 004	7 002	10 002	14 280
		8,3	11,8	14,8	22,9	
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-75.03 28		5 004	7 002	10 002	14 280	
	5	7,2	9,3	13,6		
Спираль	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 51 / 76		6 000	7 920	10 800	15 000
		8,6	12,1	16	23,2	
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 38	Гибкий вал защищен металлической спиралью от порезов и разрывов шланга при эксплуатации.	6 000	7 920	10 800	15 000
		8,5	12	15	23,1	
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-75.03 28		6 000	7 920	10 800	15 000	
	5,2	7,4	9,5	13,8		
Две спирали	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 51 / 76		По запросу			
		8,8	12,3	16,2	23,4	
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 38		По запросу			
		8,7	12,2	15,2	23,3	
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-75.03 28		По запросу				
	5,4	7,6	9,7	14		

УЗО				КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		
-----	--	--	--	---------------	--	--

Тип	Название	Номинальное напряжение, В	Номинальный дифференциальный ток, мА	Номинальный входной ток, А	Длина кабеля, м	Цена с НДС, Р
УЗО	КРАСНЫЙ МАЯК УЗО-15	220	15	16	-	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК УЗО-30		30	16	-	1 860

ИНВЕРТОРЫ

СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК					ИНВЕРТОРЫ			
--------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Тип	Модель	Мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	Напряжение входное x выходное, В	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3x42В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-011 (42/11)	0,6	10	220 x 42	330 x 80 x 60	200	2	33 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-014 (42/14)	0,9	14	220 x 42	300 x 146 x 100	200	3	36 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-01 (42/20)	1,5	20	220 x 42	310 x 240 x 250	200	5	45 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-02 (42/24)	1,5	24	220 x 42	280 x 180 x 265	200	5	49 920
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-03 (42/45)	2,4	40	220 x 42	390 x 300 x 270	200	6	по запросу
3x220В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04 (220/2,5)	0,8	2,5	220 x 220	260 x 90 x 60	200	1	33 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04К (220/2,5)	0,7	до 2,5	220 x 220	330 x 85 x 60	200	2	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-05 (220/4,5)	1,5	4,5	220 x 220	260 x 90 x 60	200	2	33 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-06 (220/10)	3,7	10	220 x 220	250 x 175 x 120	200	5	по запросу
3x380В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-07 (380/2,5)	-	2,5	380 x 380	310 x 230 x 200	200	4	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-08 (380/5)	-	5	380 x 380	280 x 136 x 225	200	4	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-09 (380/7,2)	-	7,5	380 x 380	310 x 230 x 200	200	4	по запросу
3x18В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-11 (18/33)	-	33	27 / 18	220 x 125 x 55	50	2	39 960

ТРАНСФОРМАТОРЫ

ТСЗИ					ТРАНСФОРМАТОРЫ			
------	--	--	--	--	----------------	--	--	--

кВт	Модель	Мощность, кВт	Входное напряжение, В	Частота тока, Гц	Габаритные размеры, мм	Выходное напряжение, В	Масса, кг	Цена с НДС, Р
	КРАСНЫЙ МАЯК ТСЗИ-2,5	2,5	220-380/42	50	360 x 240 x 270	42	30	19 900

* Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими параметрами **входного/выходного напряжения** и **другой мощности**.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Тип	Модель	Мощность, кВт	Напряжение, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Исполнения	Масса, кг	Цена с НДС, Р
МА2	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА2	0,09	220 / 380	2760	IM3681 IM3081 IM2181	3,04	11 280
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА2	0,09	380	2760	IM2081 IM1081	3,04	11 280
МВ2	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	42	2760	IM3681 IM3081 IM2181 IM2081 IM1081	3,42	11 280
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	220 / 380	2760		3,42	11 280
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	380	2760		3,42	11 280
МА4	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА4	0,06	220 / 380	1380	IM3681 IM3081 IM2181	3	11 280
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА4	0,06	380	1380	IM2081 IM1081	3	11 280
МВ4	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ4	0,09	220 / 380	1380	IM3681 IM3081 IM2181	3,4	11 280
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ4	0,09	380	1380	IM2081 IM1081	3,4	11 280

ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ

СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК ВГС

ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ

мм	Модель	Диаметр, мм	Вес (погонный метр), кг	Цена с НДС за 1 п.м., Р
Диаметр от 6 до 16	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-6	6	0,19	552
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-8	8	0,33	600
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-10	10	0,49	600
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-12	12	0,7	600
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-13	13	0,75	600
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-14	14	0,95	780
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-16	16	1,24	804

* Доступны к заказу любые длины тросов сантехнических. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.